

***Załącznik Nr 1 do Procedury realizacji projektu grantowego
Obowiązuje od dnia 15.04.2021***

Kryteria wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Rodzaje kryteriów:

- Kryteria formalne dopuszczające – wszystkie kryteria mają status obligatoryjnych tzn. są niezbędne dla możliwości otrzymania Grantu.
- Kryteria formalne uzupełniające - umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub niespełnienia kryterium formalnego uzupełniającego po dokonaniu jego poprawy, Grantobiorca nie ma możliwości poprawy Wniosku o Grant i Wniosek jest negatywnie oceniany.

- Kryteria merytoryczne - umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant, spełnienie tych kryteriów jest obligatoryjne dla uzyskania grantu.

1. Kryteria formalne dopuszczające

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Kwalifikowalność typu projektu	W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy Wniosek o Grant jest zgodny z typem projektów wskazanym w Procedurze realizacji projektu grantowego.	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty
2.	Kwalifikowalność Grantobiorcy	W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy Grantobiorca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z katalogiem Grantobiorców wskazanym w Procedurze realizacji projektu grantowego.	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku Brak możliwości korekty

2. Kryteria formalne uzupełniające

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Poprawność wypełnienia złożonego Wniosku o Grant.	Oczywista omyłka Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów.	Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest

		<p>Oczywiste omyłki to wszelkie omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, co do których nie ma wątpliwości, że wynikają z niezamierzonej niedokładności, błędu lub przeoczenia. Oczywista omyłka musi być widoczna dla każdego bez przeprowadzenia jakiegokolwiek dogłębnej analizy, a jej poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej o Grant.</p> <p>Przykładem oczywistych omyłek są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • literówki, przekreślenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, pisarski, niewłaściwe użycie wyrazu; • błędy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niewłaściwe zaokrąglenie kwot, błędnie umieszczony przecinek, omyłkowe przedstawienie kolejności cyfr); • dane niepełne, które występują, jako pełne w innych miejscach we wniosku o Grant i załącznikach; • jednoznaczna do zidentyfikowania niespójność danych we wniosku i załącznikach; • błędy w nazwach własnych; • błędna numeracja stron w załącznikach; <ul style="list-style-type: none"> • dołączenie załącznika nie dotyczącego projektu/Grantobiorcy. <p>Grantodawca nie przewiduje poprawy oczywistej omyłki z urzędu.</p> <p>Warunki formalne</p> <p>Warunki formalne - warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu złożenia Wniosku o Grant, których weryfikacja odbywa się poprzez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku.</p> <p>Lista braków w zakresie warunków formalnych (w przypadku wpływu poprawionej wersji wniosku po terminie, ocenie będzie podlegała pierwsza wersja wniosku):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Termin (brak możliwości poprawy) 2) Forma (bez możliwości poprawy) <p>Niespełnienie tych warunków formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku. Weryfikacja nie będzie kontynuowana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Kompletność złożonego wniosku (możliwość jednej poprawy): 	<p>niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
--	--	---	--

		<p>W przypadku niespełnienia Warunku formalnego nr 3 oznaczać będzie wezwanie Grantobiorcy do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia we wskazanym przez Grantodawcę zakresie.</p> <p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy wszystkie pola we wniosku o Grant zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o Grant oraz treścią Procedury projektu realizacji projektu grantowego oraz czy załączniki do wniosku są aktualne i zostały wypełnione poprawnie.</p>	
2.	Adekwatność zapisów i spójność wewnętrzna projektu	<p>W ramach tego kryterium weryfikowana jest spójność wewnętrzna projektu pomiędzy poszczególnymi polami, sekcjami Wniosku o Grant i załącznikami, oraz prawidłowość przedstawionych w nich treści w odniesieniu w szczególności do zapisów Instrukcji wypełniania Wniosku o grant i Procedurze realizacji projektu grantowego.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
3.	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	<p>Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, – ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie</p>

		<p>– ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.</p> <p>Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Grantobiorcy.</p>	<p>skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
4.	<p>Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p>	<p>W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa), lub jeśli projekt jest zgodny z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jednakże dla określonego zakresu wykryto uchybienia to czy Wnioskodawca zobowiązał się poddać ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww. uchybień oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część wydatków odpowiadającą uchybieniom. Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja zarządzająca upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła się 	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>

		<p>przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji.</p> <p>3. Projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja zarządzająca zapewnia, aby operacje wybrane do dofinansowania z funduszy nie obejmowały przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem; Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych oświadczeń Grantobiorcy.</p>	
5.	Zakaz podwójnego finansowania	<p>W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy w wyniku otrzymania grantu we wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o grant wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Grantobiorcy.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>

6.	Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu	<p>Wszystkie typy wydatków przedstawione do dofinansowania w ramach projektu są kwalifikowane.</p> <p>W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki wskazane w projekcie (w opisie przedstawionym w formularzu Wniosku o Grant przez Grantobiorcę) wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych do dofinansowania zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rozporządzeniem ogólnym¹; – Ustawą wdrożeniową²; – Wytocznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; – załącznikiem nr 7 do SZOOP³; – zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; – Zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3.; – Umową o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomiędzy KARR S.A. oraz DIP; – Umową o powierzenie Grantu. <p>W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych sytuacjach za zgodą DIP i Grantodawcy możliwe jest wprowadzenie wydatków, które na etapie oceny kryterium były niekwalifikowalne, jeśli możliwość taka wynika wprost ze zmiany przepisów prawa lub wytycznych.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
----	--	---	---

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – ze zmianami (Dz. Urz. UE.L Nr 347, str. 320);

² Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 818),

³ Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020)

7.	Miejsce realizacji projektu	W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt jest realizowany w granicach administracyjnych określonych w Procedurze realizacji projektu grantowego.	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
8.	Okres realizacji przedsięwzięcia	W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z podanym w Procedurze realizacji projektu grantowego.	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
9.	Ocena występowania pomocy publicznej /pomoc de minimis	W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy Grantobiorca prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy	Tak/Nie/Nie dotyczy

		<p>publicznej / pomocy de minimis. W projekcie dopuszcza się wystąpienie pomocy de minimis i pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37 GBER⁴) i ewentualnie pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 GBER).</p> <p>W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie należy zweryfikować czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.</p> <p>W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Grantobiorcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP⁵. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku.</p> <p>Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez będzie występowała na etapie podpisywania Umowy o powierzenie Grantu.</p> <p>Kryterium niespełnione jeśli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grantobiorca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / de minimis. <p>W ramach tego kryterium będzie weryfikowane także czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis właściwie zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Grantobiorcy będących elementem formularza wniosku oraz załączników</p>	<p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
--	--	---	--

⁴ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

⁵ System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

10.	<p>Grantobiorca wybrał wszystkie wskaźniki obligatoryjne dla danego typu projektu i wskazał realne do osiągnięcia wartości</p>	<p>do Wniosku o Grant.</p> <p>W ramach tego kryterium należy zweryfikować, czy Wniosek o Grant zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne (adekwatne) dla danego typu projektu:</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik programowy; 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]; 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]; 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]; 5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]; 6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) [szt.]; 7. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych O/K/M [os.]. <p>Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO₂] – programowy 2) Roczny spadek emisji PM 10 [tony] 3) Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony] 4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] <p>Projekt grantowy musi obowiązkowo realizować wskaźniki Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] oraz Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO₂], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony]</p> <p>Przez źródło ciepła należy rozumieć urządzenie (lub zestaw urządzeń) do</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
-----	---	---	---

		<p>wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń poprzez spalanie paliw i będące jednocześnie źródłem emisji zanieczyszczeń oraz CO₂. Źródło ciepła może być indywidualne, służące do ogrzania pojedynczego domu/mieszkania lub poszczególnych pomieszczeń w tym domu / mieszkaniu oraz zbiorcze ogrzewające więcej niż jeden dom / mieszkanie, np. lokalne źródła ciepła. Źródło ciepła może jednocześnie dostarczać ciepłą wodę użytkową (CWU), jednak urządzenie dostarczające wyłącznie CWU nie jest źródłem ciepła.</p> <p>W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wskazane przez Grantodawcę wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone).</p>	
11.	Maksymalny limit dofinansowania	<p>W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy wyrażony procentowo (%) poziom dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnego limitu. W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie z limitem z rozporządzenia (dotyczy Grantobiorcy).</p> <p>W przypadku pomocy de minimis weryfikowany będzie limit dla Grantobiorcy w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł, który nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.</p> <p>Kryterium niespełnione jeśli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przekroczony został wyrażony procentowo poziom dofinansowania projektu; – przekroczona została kwota limitu dla podmiotu otrzymującego pomoc de minimis (Grantobiorcy). 	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
12.	Limit kwotowy na źródło ciepła	<p>W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy w ramach projektu średnia wartość grantu na dom jednorodzinny / mieszkanie nie przekracza</p>	Tak/Nie/Nie dotyczy

		<p>kwoty 35 000 zł niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli Grantobiorca będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa).</p> <p>W budynkach jednorodzinnych / mieszkaniach ogrzewanych źródłami zbiorczymi projekt oceniany będzie wyłącznie w oparciu o kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”. W takim przypadku należy wybrać „Nie dotyczy”.</p> <p>Kwota 35 000 zł nie jest ryczałtem. W trakcie realizacji projektu rozliczeniu podlegają rzeczywiście poniesione wydatki.</p>	<p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
12.	Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach poszczególnych przedsięwzięć	<p>W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego przedsięwzięcia jest zgodna z kwotą podaną w Procedurze realizacji projektu grantowego.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
13.	Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów:	<p>W ramach tego kryterium będzie weryfikowane także czy wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczają połowy wartości grantu - jeśli dotyczy.</p>	<p>Tak/Nie/Nie dotyczy</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia w zakresie</p>

			<p>skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwości jednorazowej korekty</p>
--	--	--	--

Kryteria merytoryczne

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1.	Zasadność i adekwatność wydatków	<p>W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań.</p> <p>Grantodawca może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów do wysokości 10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków” za spełnione.</p> <p>Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% oznacza sytuację, w której Grantodawca uznaje, że określony wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do osiągnięcia celów projektu lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych działań.</p> <p>Powoduje to w przypadku zakwestionowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą wartość kwalifikowaną niezasadnego wydatku adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o nieadekwatną, zakwestionowaną wartość wydatku 	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>

		<p>Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 10% ich łącznej wartości stanowi podstawę do uznania kryterium „Zasadności i adekwatność wydatków” za niespełnione.</p> <p>Zasadność wydatków: W ramach tego kryterium sprawdzone zostanie czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada celom projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne w projekcie. W szczególności przeanalizowane będzie czy poniesienie wydatków jest optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży do realizacji podstawowych celów projektu znajdując jednocześnie adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu.</p> <p>Adekwatność wydatków: W ramach kryterium ocenie podlegać będzie również racjonalność wydatków tj. czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostały zawyżone). Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny ma odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który ma być osiągnięty za pomocą danego wydatku jest optymalnie pod względem kosztowym zaplanowany. Analiza adekwatności wydatków odpowiadać będzie na takie zagadnienia, jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany (tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych efektów) oraz czy cel może być osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie rzeczowym.</p>	
2.	<p>Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP_{H + w}</p>	<p>W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy budynek objęty grantem spełnia przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m² · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.</p>	<p>Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania) Dopuszcza się skierowanie projektu do</p>

		<p>Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m² · rok)</p> <p>Weryfikacja na podstawie uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.</p> <p>W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku/ mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymianę w domu/ mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż $U_k (max) = 2,2$ [W/(m²*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę: <table border="1" data-bbox="875 837 1563 1139"> <thead> <tr> <th><i>Rok wymiany/produkcji okna</i></th> <th><i>U_k (max) okna [W/(m²*K)]</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>1995 - 1998</i></td> <td><i>2,0 - 2,2</i></td> </tr> <tr> <td><i>1998 - 2002</i></td> <td><i>1,9 - 2,2</i></td> </tr> <tr> <td><i>2003 - 2008</i></td> <td><i>1,6 - 2,2</i></td> </tr> <tr> <td><i>2009 - 2013</i></td> <td><i>1,5 - 1,7</i></td> </tr> <tr> <td><i>2014 - 2017</i></td> <td><i>1,3 - 1,5</i></td> </tr> <tr> <td><i>2018</i></td> <td><i>1,1 - 0,9</i></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ocieplenie stropów/ dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych 	<i>Rok wymiany/produkcji okna</i>	<i>U_k (max) okna [W/(m²*K)]</i>	<i>1995 - 1998</i>	<i>2,0 - 2,2</i>	<i>1998 - 2002</i>	<i>1,9 - 2,2</i>	<i>2003 - 2008</i>	<i>1,6 - 2,2</i>	<i>2009 - 2013</i>	<i>1,5 - 1,7</i>	<i>2014 - 2017</i>	<i>1,3 - 1,5</i>	<i>2018</i>	<i>1,1 - 0,9</i>	<p>poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
<i>Rok wymiany/produkcji okna</i>	<i>U_k (max) okna [W/(m²*K)]</i>																
<i>1995 - 1998</i>	<i>2,0 - 2,2</i>																
<i>1998 - 2002</i>	<i>1,9 - 2,2</i>																
<i>2003 - 2008</i>	<i>1,6 - 2,2</i>																
<i>2009 - 2013</i>	<i>1,5 - 1,7</i>																
<i>2014 - 2017</i>	<i>1,3 - 1,5</i>																
<i>2018</i>	<i>1,1 - 0,9</i>																

		<p>kondygnacjach,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. <p>Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru/ wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p>	
3.	Zgodność z RPO	<p>W ramach kryterium będzie weryfikowane czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) projekt realizowany jest w domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynku mieszkalnym; 2) w każdym budynku/ mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła; 3) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła prowadzi każdorazowo do redukcji emisji CO₂ (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa) – nie dotyczy sieci ciepłowniczej; 4) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 – nie dotyczy sieci ciepłowniczej; 5) w każdym budynku/ mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią; 6) czy moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku/ mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) – jeśli dotyczy. <p>Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>

		<p>w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.</p> <p>Budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.</p> <p>Budynek powinien pełnić wyłącznie funkcje mieszkalne, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności, np. odrębny lokal użytkowy, ogrzewany odrębnym źródłem ciepła.</p> <p>Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiającą stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.</p> <p>Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.</p> <p>Pozostałe definicje, np. pomieszczenia technicznego – zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p> <p>Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu⁶ obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5⁷, emitujące do atmosfery CO₂ oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszane PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.</p> <p>System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu</p>	
--	--	---	--

⁶ określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

⁷ według normy PN-EN 303-5:2012

		zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.).	
4.	Zgodność z uproszczonym audytem	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy Grantobiorca zapewnił zgodność zapisów we Wniosku o Grant z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartości emisji CO₂ (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant); - wartości emisji pyłów PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant ; - wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant). <p>Powyższe dane powinny wynikać z uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.</p> <p>Jednak wartość redukcji emisji CO₂ i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs, tak aby dane do wskaźników rezultatu pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
5.	Wymiana źródła ciepła	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy:</p> <p><u>- wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki:</u></p> <p>1) polega na zastąpieniu kotła/ pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą); jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p>

		<p>jest niespełnione, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione⁸ - wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4;</p> <p>2) wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);</p> <p>3) polega na wymianie kotła/ pieca na inny kocioł/ miejscowy ogrzewacz pomieszczeń jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kocioł/ piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł/ miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe); • wymiana kotła/ pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO₂ w stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO₂ musi wynieść co najmniej 30%; • wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 2,5; • wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 	<p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
--	--	---	---

⁸ co znajduje potwierdzenie w analizie możliwości podłączenia budynku/lokalu do sieci ciepła systemowego sporządzonej we wniosku o dofinansowanie w oparciu o dane z audytu energetycznego i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem ciepłowniczym).

		<p>zamontowanie. Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu.</p> <p>4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich). Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. warunki.</p> <p>Środki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią to w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń;• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. <p>Powyższy katalog nie jest kompletnym wykazem, każdorazowo należy</p>	
--	--	--	--

		<p>upewnić się o stosowaniu właściwych i aktualnych przepisów.</p> <p>Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2, 3 i 4 np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.</p> <p><u>- dofinansowane źródło ciepła będzie użytkowane jako podstawowe źródło ciepła w budynku / mieszkaniu;</u> jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Grantobiorcy będących elementem formularza wniosku oraz załączników do Wniosku o Grant.</p>	
6.	Poprawa jakości powietrza – emisja pyłów	<p>W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy projekt przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 2,5.</p> <p>Weryfikacja nastąpi w oparciu o uproszczony audyt energetyczny, gdzie zostanie wskazany poziom redukcji emisji w/w gazów.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Możliwość jednorazowej korekty</p>
7.	Preferowany system grzewczy	<p>Kryterium nie ma zastosowania w ramach niniejszego Projektu, nie jest przewidziane w Procedurze realizacji Projektu grantowego. Projekt musi być zgodny z Kryterium Wymiana źródła ciepła</p>	<p>Nie dotyczy</p> <p>(Kryterium nie podlega weryfikacji)</p>

8.	Elementy termomodernizacyjny	Kryterium nie ma zastosowania w ramach niniejszego Projektu, nie jest przewidziane w Procedurze realizacji Projektu grantowego. Projekt musi być zgodny z Kryterium Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP_{H+W}	Nie dotyczy (Kryterium nie podlega weryfikacji)
----	-------------------------------------	---	---